

Mit Sicherheit -  
Fenster**ART**

...der neue Haustür-Beschlag



Mehrfachverriegelungen automatisch, manuell und motorisch

Bewährt für Haus- und Wohnungseingangstüren

G.U bietet ein umfangreiches Lieferprogramm an Mehrfachverriegelungen für Haustüren, Neben- und Wohnungseingangstüren aus Holz-, Kunststoff und Metall.

Türverschlüsse G.U-SECURY sind praxisbewährte Produkte mit hohem Kundennutzen.

Das Programm

- SECURITY Automatic
- SECURITY Schließhaken (SH)
- SECURITY Rollzapfen (R)

Das komplette Programm mit dem Zubehör für Kunststoff- und Metall-Elemente, finden Sie in unserem Bestell-Katalog.



Automatisch mehrfach verriegeln: G.U-SECURY Automatic – Das Schloss mit dem Klick (optional)



integrierter Sperrbügel (optional)



G.U-SECURY Automatic mit A-Öffner und SECURITY COMFORT (optional)



Sicherheits-Schließzylinder mit Gefahrenfunktion\*

\* Der Schließzylinder kann auch dann betätigt werden, wenn in der gegenüberliegenden Zylinderseite bereits ein Schlüssel steckt.

ferGUard\*silber

Alle SECURITY-Beschlagteile mit der bewährten Oberflächenversiegelung ferGUard\*silber.

Die dauerhafte Versiegelung der Oberflächen ist besonders hochwertig, verfügt über erstklassige korrosionsschützende Eigenschaften und entspricht den zukünftigen EU-Umweltschutz-Anforderungen.



VdS-Zertifikat

Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURY Automatic sind VdS-geprüft nach Klasse A. Versicherungstechnisch ist eine Tür mit automatisch vorgeschlossenen Fallenriegeln ebenso versperrt wie mit einem herkömmlichen Schloss mit manuell vorgeschlossenem Flachriegel.

G.U-SECURY Automatic hat sich tausendfach bewährt und wird von den Beratungsstellen der Polizei empfohlen.

Bewährte Türverschlüsse mit Schließhaken

G.U-SECURY SH mit Schließhaken

Das ist stahlharte Sicherheit gegen das Auseinanderdrücken von Türblatt und Türrahmen. So wird das Aushebeln wirkungsvoll verhindert. Verschluss-Power durch Massiv-Schließhaken.

Die Vorteile

- Massiv, stabil, robust.
- 24 mm Ausschluss – das ist weit über DIN-Anforderung!  
Hinterhakt von unten in die Schließplatte. Technisch die bessere Lösung. Die Rücklaufsperre verhindert das Zurückdrücken des Schließhakens.
- Kombinierbar mit Komponenten des SECURY-Systems.


Programmvarianten

- SH 2 (2 Schließhaken)
- SH 4 (4 Schließhaken)
- SH 2 mit Sperrbügel
- SH 4 mit Sperrbügel



Standard


Verriegeln: manuell  
Entriegeln: manuell



SH 2

Optional

Verriegeln: manuell  
Entriegeln: manuell



SH 4


Das Schloss mit dem Klick

Für die Tür, die sich selbst verriegelt!

G.U-SECURY Automatic schafft automatisch Sicherheit: Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft. Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert. Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.



Verriegeln: automatisch  
Entriegeln: manuell /  
motorisch (A-Öffner)



Entriegeln

Die Entriegelung einer zugezogenen Tür erfolgt von außen durch eine Schlüsselumdrehung, von innen durch Betätigung des Türdrückers.

VdS-geprüft nach Klasse A



Unsere Alu-Haustüren mit dem Türverschluss G.U-SECURY Automatic sind

WK 2- und WK 3-geprüft



Programmvarianten

- Automatic
- Automatic mit A-Öffner
- Automatic mit Sperrbügel
- Automatic mit Panikfunktion

G.U-SECURY Automatic gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall.

Die Vorteile



- Erhöhter Einbruchschutz.
- Beugt dem Verziehen von Türen vor:  
**Ist immer verriegelt!**
- Umstellbare Fallen und Fallenriegel. Die Verschlüsse sind DIN links und DIN rechts einsetzbar.
- Bewährtes G.U-SECURY-Zubehörprogramm.

Automatic – Schließhaken



**Verriegeln:** automatisch  
**Entriegeln:** manuell

**Verriegeln:** manuell  
**Entriegeln:** manuell



Sperrbügel-Bedienung mit Drehknopf – einfach und komfortabel.

Die Vorteile

- Kein Aufschrabschloss und keine Kette mehr!
- Integrierte Türfang-Einrichtung mit komfortabler Bedienung über Drehknopf und Türschloss-Zylinder.
- Von innen mit Drehgriff verriegeln und entriegeln.
- Der von innen verriegelte Sperrbügel kann von außen über den Türschloss-Zylinder entriegelt werden.
- Sicherheitsschließung gegen Öffnen aus Versehen.
- DIN links und DIN rechts verwendbar.
- Für Kunststoff- und Metalltüren profilangepasste Ausführungen.
- G.U-SECURY mit Sperrbügel ist besonders geeignet für Wohnungs-Eingangstüren und Haustüren in Einfamilienhäusern.

Das Programm

- SECURY Automatic
- SECURY Schließhaken (SH)
- SH 2 mit Sperrbügel
- SH 4 mit Sperrbügel

Mit dem Ausstattungs- und Sicherheitspaket von G.U.-BKS



**Schutzbeschläge**

Mehrfache Verschraubung gegen gewaltsames Aufhebeln, massive Stahlunterkonstruktion beim Außenschild, Zylinderabdeckung mit Kernschutzscheibe.



**Hochwertige Sicherheitstechnik und formschönes Design**

Zylindersystem mit Sicherheitszylinder und handhabungsfreundlichem Wendeschlüssel.\*

\* Optional mit Gefahrenfunktion: Der Schließzylinder kann auch dann betätigt werden, wenn in der gegenüberliegenden Zylinderseite bereits ein Schlüssel steckt.



**Elektrische Türöffner**

Elektrische Türöffner bieten hohen Bedienungskomfort: Die Tür öffnet auf Knopfdruck. Nach dem Zuziehen oder durch Schließen des Obentürschließers ist die Tür wieder versperrt.




**Obentürschließer OTS**

Ein Obentürschließer an Haus- und Eingangstüren sorgt stets für ein vollkontrolliertes Schließen aus jedem Türöffnungswinkel. Im Farbton auf Türoberfläche abgestimmt.



**Verdecktliegende Kabelübergänge**

Verdecktliegende Kabelübergänge werden in den Falz eingelassen und an der Tür festgeschraubt. Die Ausführungen aus verchromten Stahl sind robust und sabotageschutz.



**Haustürbänder**





Massive Haustürbänder für hohe Flügelgewichte bieten mehr Sicherheit für den Hauseingang – auch in Verbindung mit zusätzlichen Bandsicherungen.

Einfache Nachjustierung durch 3-dimensionale Einstellmöglichkeiten.



**Aluminium-Bodenschwellen**

Thermisch getrennte oder wärmeisolierte Aluminium-Bodenschwellen dichten den unteren Bereich von Haustüren im Neu- und Altbau zuverlässig ab. Schwitzwasser im Innenbereich wird vermieden, eine bessere Wärmeisolierung gewährleistet.



**SCHÜCO - Haustüre**

Einwärts öffnend  
Rahmen 8852  
Flügel 8577

**KÖMMERLING - Haustüre**

Einwärts öffnend  
Rahmen 2402  
Flügel 2416



**FensterART -  
Zuverlässiger Partner des Fachhandels**

**Wir garantieren:**

- Kompetenz in der Beratung
- umfangreiches Produktangebot
- Qualität in der Fertigung
- Außendienstbetreuung direkt vor Ort - deutschlandweit
- schnelle und komfortable Warenlieferung  
mit Spezial-LKW und Gabelstapler

**FensterART GmbH & Co KG**

[www.FensterART.de](http://www.FensterART.de)  
[info@FensterART.de](mailto:info@FensterART.de)



Kunststofffenster  
**RAL GÜTEZEICHEN**  
+ Montage

Best.-Nr. 190606 Haustürbeschlag